

# Ograniczona gwarancja Hyundai na moduły PV

## (“Ograniczona gwarancja”)

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Poniższa gwarancja ("ograniczona gwarancja") jest udzielana przez firmę Hyundai Energy Solutions Co. ("HYUNDAI") w odniesieniu do modułów fotowoltaicznych ("MODUŁY") dostarczonych pierwotnemu klientowi końcowemu i kolejnym właścicielom w pierwotnym miejscu instalacji (zwanym łącznie "KLIENTEM"). Gwarancje określone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do MODUŁÓW, które (a) są sprzedawane bezpośrednio przez HYUNDAI lub przez jednego z jej autoryzowanych lokalnych dystrybutorów oraz (b) posiadają czytelne logo Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. i numer seryjny produktu. Datą rozpoczęcia ochrony wynikającej z poniższych gwarancji jest: (i) data instalacji lub (ii) okres upłynięcia 90 dni (dzień kalendarzowy) od dostarczenia na miejsce wskazane przez klienta końcowego MODUŁÓW HYUNDAI ("Data rozpoczęcia gwarancji"). HYUNDAI zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja ma zastosowanie do następujących Produktów:

- HiE-SxxxUH (xxx = 445-480, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxSI (xxx = 395-455, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxUI (xxx = 420-455, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxVI (xxx = 460-500, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxUF (xxx = 370-400, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxSG (xxx = 325-380, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxUG (xxx = 350-380, z przyrostem co 5)
- HiE-SxxxVG (xxx = 385-415, z przyrostem co 5)

### 1. Gwarancja na produkt

A. HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że dostarczone MODUŁY, przez okres dwudziestu pięciu (25) lat od daty rozpoczęcia gwarancji ("Okres gwarancji na produkt"), będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w normalnych warunkach zastosowania, instalacji, użytkowania i obsługi.

Jeżeli MODUŁY nie spełniają warunków niniejszej gwarancji w Okresie Gwarancji na Produkt, (a) HYUNDAI ma prawo wybrać wartość netto wadliwych MODUŁÓW lub aktualną cenę rynkową MODUŁÓW zwrócić KLIENTOWI, tzw. wadliwe MODUŁY o wartości netto MODUŁÓW zakupionych w tym czasie na podstawie pierwszego odliczenia 16% amortyzacji, kolejne roczne odliczenia 3,5% amortyzacji,

#### Headquarter

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13591, Korea

liczona jest ona od daty udzielenia gwarancji, do 25 lat; (b) Bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW, oraz zapewnienie przy pierwotnej sprzedaży punktu dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części podlegające wymianie są własnością HYUNDAI.

B. Środki zaradcze określone w niniejszej ograniczonej gwarancji będą jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym dostępnym dla KLIENTA w przypadku jakiegokolwiek wady produktu i nie będą dostępne poza Okresem Gwarancji Produktu z jakiegokolwiek powodu.

## 2. Gwarancja wykonania

A. HYUNDAI gwarantuje KLIENTOWI, że przez okres jednego (1) roku od daty rozpoczęcia gwarancji, rzeczywista moc wyjściowa MODUŁÓW będzie nie mniejsza niż 98,0% Mocy Nominalnej\* w STC\*\*, jak określono w dniu sprzedaży w karcie danych produktu HYUNDAI. Począwszy od drugiego roku, rzeczywista moc wyjściowa będzie się zmniejszać co roku o nie więcej niż 0,55%p przez okres pozostałych dwudziestu czterech (24) lat, tak aby pod koniec dwudziestu pięciu (25) lat osiągnąć rzeczywistą moc wyjściową wynoszącą co najmniej 84,8% mocy nominalnej\* w STC\*\*, jak określono w dniu sprzedaży w karcie danych produktu HYUNDAI.

Jeśli MODUŁY nie osiągną gwarantowanych poziomów mocy określonych powyżej, pod warunkiem, że taki spadek mocy zostanie zweryfikowany przez HYUNDAI, (a) HYUNDAI ma prawo wyboru wartości netto wadliwych MODUŁÓW lub aktualnej ceny rynkowej MODUŁÓW zwróconej KLIENTOWI, tzw. wadliwych MODUŁÓW wartości netto MODUŁÓW zakupionych w danym czasie na podstawie pierwszego odliczenia 16% amortyzacji, kolejne odliczenia roczne 3.5% amortyzacji, amortyzacja liczona jest od daty udzielenia gwarancji do 25 lat; (b) Bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwych MODUŁÓW oraz zapewnienie przy pierwotnej sprzedaży punktu dostawy bezpłatnej usługi dostawy, MODUŁY i części podlegające wymianie są własnością HYUNDAI.

B. Środki zaradcze określone w niniejszej ograniczonej gwarancji będą jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przewidzianymi dla wszelkich braków w działaniu i nie będą dostępne po upływie łącznych określonych Okresów Gwarancji Wykonania z jakiegokolwiek powodu.

## 3. Wyłączenia i ograniczenia

A. Roszczenie gwarancyjne z tytułu którejkolwiek z powyższych Gwarancji musi być zgłoszone w obowiązującym okresie gwarancyjnym.

B. Gwarancje nie dotyczą MODUŁU, który w wyłącznej i bezwzględnej ocenie HYUNDAI został poddany:

### Headquarter

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13591, Korea

- 
- a) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowana użytkowaniem w jednostce ruchomej, w tym, ale nie wyłącznie, w pojazdach, statkach itp;
  - b) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowane brakiem zgodności z krajowymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi;
  - c) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowane instalacją niezgodną ze specyfikacjami MODUŁU(-ÓW), instrukcją instalacji, instrukcją obsługi lub etykietami dołączonymi do MODUŁU(-ÓW);
  - d) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowana niewłaściwym okablowaniem, instalacją lub obsługą;
  - e) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowane przez urządzenia i/lub części inne niż MODUŁY lub przez metody montażu takich urządzeń i/lub części;
  - f) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowane niewłaściwą lub niepoprawnie przeprowadzoną konserwacją, obsługą lub modyfikacją;
  - g) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowana usunięciem z pierwotnego miejsca instalacji;
  - h) Uszkodzenia i/lub wady spowodowane naprawami niezgodnymi z instrukcjami HYUNDAI;
  - i) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowana niewłaściwym postępowaniem podczas przechowywania, pakowania lub transportu; bez ograniczeń obejmujących uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obróbką, przeciążeniem, wpływami elektrochemicznymi lub elektrycznymi lub innymi okolicznościami, które mogą powstać nie z winy HYUNDAI;
  - j) Uszkodzeń i/lub awarii spowodowanych przez wstrząsy zewnętrzne, takie jak latające przedmioty lub naprężenia zewnętrzne;
  - k) Uszkodzenie i/lub awaria spowodowana bezpośrednim kontaktem z zanieczyszczeniami środowiska, takimi jak sadza, kwaśne deszcze lub chemikalia przemysłowe, w tym amoniak;
  - l) Uszkodzenie lub wada spowodowane bezpośrednim kontaktem ze słoną wodą;
  - m) Uszkodzenia i/lub awarie spowodowane siłami natury (trzęsienia ziemi, tornada, powódzie, uderzenia pioruna, huragany, obfite opady śniegu, gradobicie itp.) oraz pożary, awarie zasilania, skoki napięcia lub inne nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą HYUNDAI;
  - n) Uszkodzenia i/lub awarie spowodowane aktami terrorystycznymi, zamieszkami, wojną lub innymi katastrofami spowodowanymi przez człowieka;
  - o) Uszkodzenia i/lub awarie spowodowane przez zewnętrzne plamy lub zadrapania, które nie mają wpływu na wydajność;
  - p) Uszkodzenia i/lub wady spowodowane przez dźwięk, wibracje, rdzę, zarysowania lub odbarwienia, które są wynikiem normalnego zużycia, starzenia się lub ciągłego użytkowania; lub
  - q) Uszkodzenie i/lub wada spowodowane przez MODUŁY zainstalowane w miejscu, które przekracza warunki eksploatacyjne.
  - r) Naprawa lub modyfikacje dokonane przez osobę inną niż autoryzowany serwis HYUNDAI.
- C. Gwarancja na Produkt oraz Gwarancje Wykonania mają zastosowanie wyłącznie do siebie nawzajem. HYUNDAI, według własnego uznania, zdecyduje, czy przyczyna roszczenia ma zastosowanie do Gwarancji na Produkt czy do którejkolwiek z Gwarancji na osiągi.
- D. HYUNDAI decyduje, według własnego uznania, czy odebrać wymieniony MODUŁ czy nie. W przypadku, gdy HYUNDAI zdecyduje się odebrać wszystkie lub niektóre z wymienianych MODUŁÓW, HYUNDAI pokryje koszty transportu (innego niż transport lotniczy)

**Headquarter**

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13591, Korea

w celu zwrotu MODUŁÓW. W przypadku, gdy HYUNDAI zdecyduje się nie odbierać żadnych wymienianych MODUŁÓW, HYUNDAI nie pokrywa żadnych kosztów transportu związanych ze zwrotem MODUŁÓW. W każdym przypadku HYUNDAI nie pokrywa żadnych kosztów związanych z instalacją, demontażem, ponowną instalacją, wyrzuceniem lub zapakowaniem MODUŁÓW. Jeśli według wyłącznej i absolutnej oceny HYUNDAI odebrane MODUŁY nie są objęte niniejszą gwarancją, KLIENT jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z powyższym.

- E. W przypadku, gdy jakikolwiek model lub marka MODUŁÓW, których dotyczy roszczenie z tytułu którejkolwiek z powyższych gwarancji, zostały wycofane z produkcji lub istotnie zmienione, HYUNDAI zastrzega sobie prawo do zastąpienia MODUŁÓW innym typem modułu, który może różnić się mocą, rozmiarem, kolorem lub materiałem.
- F. Wszelkie naprawione lub wymienione MODUŁY w ramach niniejszej Gwarancji zachowują tylko pozostały okres gwarancyjny obowiązujący dla oryginalnych MODUŁÓW.
- G. Gwarancje udzielane w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji obejmują wyłącznie MODUŁY, które zostały zainstalowane w obszarze sprzedaży.

#### **4. Rozdzielność**

Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna którykolwiek z zapisów lub część któregoś z zapisów niniejszej Ograniczonej Gwarancji za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny, taki zapis zostanie uznany za usunięty tylko w wymaganym zakresie, a ważność i wykonalność pozostałej części Ograniczonej Gwarancji pozostanie nienaruszona.

#### **5. Dochodzenie roszczeń**

Dochodzenie roszczeń na podstawie niniejszej ograniczonej gwarancji zakłada, że Klient (i) poinformował pisemnie autoryzowanego sprzedawcę/dystrybutora naszych modułów o rzekomym roszczeniu lub (ii) że to pisemne powiadomienie zostało wysłane bezpośrednio do HYUNDAI w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca/dystrybutor już nie istnieje (np. z powodu zaprzestania działalności lub bankructwa). Do każdego takiego roszczenia musi być dołączony oryginalny dowód sprzedaży jako dowód zakupu i czasu zakupu modułu(ów) HYUNDAI. Dochodzenie roszczeń musi nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni (dzień naturalny) od daty wystąpienia wad. Zwrot modułu (modułów) może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody HYUNDAI.

#### **6. Siła wyższa**

HYUNDAI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji z powodu klęsk żywiołowych, sporów

#### **Headquarter**

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13591, Korea

---

przemysłowych, przepisów rządowych, zamieszek cywilnych lub wojny, lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą HYUNDAI, które nie są racjonalnie znane lub rozumiane w momencie sprzedaży MODUŁÓW.

## 7. Odpowiedzialność

POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, FAKTYCZNE LUB Z MOCY PRAWA, USTAWOWE LUB INNE, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA HYUNDAI NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ INNEJ OSOBY DO PRZYJĘCIA ZA NIĄ JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, INSTALACJĄ, KONSERWACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM TOWARÓW. FIRMA HYUNDAI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEJKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA ŻADNE INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY WYNIKAJĄCEJ Z LUB ZWIĄZANEJ Z NIEDBAŁYM UŻYCIEM, NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM LUB NIEDBAŁĄ INSTALACJĄ MODUŁÓW. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE CENĘ ZAKUPU.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA HYUNDAI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY PRZEKRACZAJĄCE CENĘ ZAKUPU ODPOWIEDNIEGO MODUŁU(ÓW), ANI ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SPECJALNE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTAŁY SPOWODOWANE. UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA PRODUKCJI I UTRATA PRZYCHODÓW SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYKLUCZONE.

---

\*„Moc nominalna” to moc szczytowa w watach, którą MODUŁ generuje w swoim punkcie maksymalnej mocy. \*\*„STC (standardowe warunki testowe)” przedstawia się następująco: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000W/m<sup>2</sup> oraz (c) temperatura ogniwa 25°C. Pomiary muszą być przeprowadzone w HYUNDAI lub w niezależnym instytucie badawczym uzgodnionym z wyprzedzeniem przez HYUNDAI, zgodnie z normą IEC60904, testowaną na złączach puszek połączeniowych zgodnie ze standardami kalibracji i testowania firmy HYUNDAI. Pomiary te będą uważane za ważne w dniu produkcji MODUŁÓW z tolerancją sprzętu wynoszącą ± 3%. Standardy kalibracji HYUNDAI muszą być zgodne z normami stosowanymi przez międzynarodowe instytucje akredytowane w tym celu.

### Headquarter

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13591, Korea